










Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 1 / Hall 1



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2.20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,60m! Tiefe = 0,80m	Technical equipment room Restricted stand height 3,60m! Depth = 0,80m
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 4 B= 4,10m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 3,57m / H= 3,47m Schiebetor 2 B= 3,31m / H= 3,47m	Access doors to the hall door 1 B= 4,10m / H= 4,87m door 2 B= 4,10m / H= 4,87m door 3 B= 4,10m / H= 4,87m door 4 B= 4,10m / H= 4,87m sliding door 1 B= 3,57m / H= 3,47m sliding door 2 B= 3,31m / H= 3,47m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4,30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 7,88m! Hallenschildhoehe = 1,80m Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80m)	Pillar with hall sign Restricted stand height 7,88m hall sign height = 1,80m hall 1.1 (height 9,80m)
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 7,88 / 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80m) Halle 1.2 (Raumhoehe 5,80m)	Pillar with hall sign Restricted stand height 7,88 / 3,80m hall sign height = 1,80m hall 1.1 (height 9,80m) hall 1.2 (height 5,80m)
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2,50m
Stand 01.01.2007	Seite 1/2	Gesamt: Seite 2/30

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 1 / Hall 1



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68m/max.1,00m Mass "Y" = min. 0,25m/max.0,54m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.68m/max.1,00m Dimension "Y" = min. 0,25m/max.0,54m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96m/max.1,55m Mass "Y" = min. 0,29m/max.0,42m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.96m/max.1,55m Dimension "Y" = min. 0,29m/max.0,42m</p>
	<p>Versorgungsschacht Elektro,Telekom, Druckluft</p>	<p>Supply duct for electricity,telekoms, compressed air</p>
	<p>Versorgungsschacht Wasser,Abwasser</p>	<p>Supply duct for water and drainage</p>
	<p>Versorgungsschacht Wasser,Abwasser</p>	<p>Supply duct for water and drainage</p>
	<p>Halle 1.1 Hallenhoehe = 9,80m Halle 1.2 Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hall 1.1 Hall height = 9,80m Hall 1.2 Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)</p>
	<p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p>
	<p>Hallenflaeche 10800m² Bodenbelastung 5.000kg/m²</p>	<p>Hallenflaeche 10800m² Bodenbelastung 5.000kg/m²</p>
<p>Stand 01.01.2007</p>	<p>Seite 2/2</p>	<p>Gesamt: Seite 3/30</p>