





















Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2.20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m
	Versorgungsschacht E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom	Supply duct for E = electricity W = compressed air, water, drainage and telecoms
	Lueftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,00m! Tiefe = 0,70m	Ventilation duct Restricted stand height 3,00m! Depth = 0,70m
	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,95m! Tiefe = 0,46m	Supply duct for heating and electrical Restricted stand height 2,95m! Depth = 0,46m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,78m Tor 2 B= 4,70m / H= 4,80m Tor 3 B= 4,70m / H= 4,80m Schiebetor 1 B= 2,90m / H= 3,40m Schiebetor 2 B= 4,75m / H= 3,40m Schiebetor 3 B= 5,70m / H= 3,40m Tor Halle 4 / 4A B= 4,80m / H= 4,90m	Access doors to the hall door 1 B= 4,10m / H= 4,78m door 2 B= 4,70m / H= 4,80m door 3 B= 4,70m / H= 4,80m sliding door 1 B= 2,90m / H= 3,40m sliding door 2= 4,75m / H= 3,40m sliding door 3 B= 5,70m / H= 3,40m door hall 4 / 4A B= 4,80m/ H=4,90m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4,30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,60m! Tiefe = 0,80m	Technical equipment room Restricted stand height 3,60m! Depth = 0,80m
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2,50m
Stand 01.01.07	Seite 1/2	Gesamt: Seite 8/30

Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85m/max.1,06m Mass "Y" = min. 0,19m/max.0,22m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.85m/max.1,06m Dimension "Y" = min. 0,19m/max.0,22m</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78m Mass "Y" = min. 0,46m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.78m Dimension "Y" = min. 0,46m</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70m Mass "Y" = min. 0,20m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.70m Dimension "Y" = min. 0,20m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65m Mass "Y" = min. 0,46m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.65m Dimension "Y" = min. 0,46m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,99m/max.1,92m Mass "Y" = min. 0,25m/max.0,35m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.99m/max.1,92m Dimension "Y" = min. 0,25m/max.0,35m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44m/max.0,47m Mass "Y" = min. 0,32m/max.0,84m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.44m/max.0,47m Dimension "Y" = min. 0,32m/max.0,84m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m</p>
	<p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft</p>	<p>Supply duct for electricity, telekoms, compressed air</p>
	<p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p>	<p>Supply duct for water and drainage</p>
	<p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p>	<p>Supply duct for water and drainage</p>
	<p>Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)</p>
	<p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p>
	<p>Hallenflaeche 11690m² Bodenbelastung 5.000kg/m²</p>	<p>Hall area 11690m² Floor loading 5.000kg/m²</p>
<p>Stand 01.01.2007</p>	<p>Seite 2/2</p>	<p>Gesamt: Seite 9/30</p>